

ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ!



CHAIRMAN



CHAIRMAN CH 566



CHAIRMAN CH 560



CHAIRMAN CH 577



CHAIRMAN CH 612
chrome



CHAIRMAN CH 565



CHAIRMAN CH 423



CHAIRMAN CH 415



CHAIRMAN CH 665



CHAIRMAN CH 667



CHAIRMAN CH 301

CHAIRMAN CH 566



Футуристический дизайн

оригинальный и легкий



Эргономика 360°

повторяет естественные изгибы тела

- 1 Широкий подголовник**
регулируется по высоте и углу наклона
- 2 Откидные подлокотники**
с накладками из мягкого пластика
- 3 Синхромеханизм качания**
с фиксацией в 3 положениях
- 4 Упругое сиденье**
из формованного полиуретана
- 5 Элегантная крестовина**
из стали
- 6 Бесшумные ролики**
с полиуретановым покрытием



Объем упаковки:
0,12 м³

Вес нетто:
17,5 кг


Технические характеристики:

Обивка	Ткань/сетчатый акрил
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Формованный полиуретан плотностью 60 кг/м ³
Подлокотники	Пластиковые, регулируемые, с накладками из мягкого пластика
Механизм качания	С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в 3х положениях. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Металлическая окрашенная
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Цвета:



Черный/
Черный



Оранжевый/
Оранжевый



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 560



**Выраженная
поддержка**
поясничной зоны



Легкий
и современный дизайн



- 1** Удобный подголовник
регулируемый по углу наклона
- 2** Синхромеханизм качания
с фиксацией в рабочем положении
- 3** Регулируемые
подлокотники
по высоте
- 4** Бесшумные ролики
с полиуретановым покрытием



Объем упаковки:
0,12 м³

Вес нетто:
13,5 кг

Технические характеристики:

Обивка	Ткань/сетчатый акрил
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 30 кг/м ³
Подлокотники	Регулируемые по высоте, с накладками из мягкого пластика
Механизм качания	С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в рабочем положении. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Пластиковая
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Цвета:



Черный/
Черный



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 577



**Выраженная
поддержка**

головы и шеи



Трендовая модель

в цветном пластике

- 1** Механизм качания с фиксацией в любом положении
- 2** Упругая сетчатая спинка эргономичной формы
- 3** Комфортное сиденье для длительной работы
- 4** Бесшумные ролики с полиуретановым покрытием



Объем упаковки:
0,15 м³

Вес нетто:
11,66 кг

Технические характеристики:

Обивка	Ткань/сетка
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 28 кг/м ³
Подлокотники	Пластиковые
Механизм качания	С возможностью фиксации кресла в любом положении. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Пластиковая
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Цвета:



Серый/
серый



Красный/
красный



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 612

chrome



Популярный дизайн

строгий и легкий



Стильные акценты

в эффектном хроме

- 1** Механизм качания с фиксацией в рабочем положении
- 2** Хромированные подлокотники с мягкими накладками
- 3** Прочная крестовина из металла
- 4** Бесшумные ролики с полиуретановым покрытием



Объем упаковки:
0,11 м³

Вес нетто:
12,4 кг

Технические характеристики:

Обивка	Экокожа/сетчатая ткань/сетка
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 26 кг/м ³
Подлокотники	Металлические с мягкими накладками, обитыми экокожей
Механизм качания	С возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Металлическая хромированная
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Цвета:



Черный/
черный



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 565



**Эффектный
дизайн**

в белом пластике



**Эргономичная
спинка**

с поддержкой поясничной зоны



- 1** Синхромеханизм качания с фиксацией в рабочем положении
- 2** Откидные подлокотники для экономии пространства
- 3** Комфортное сидение для длительной работы
- 4** Бесшумные ролики с полиуретановым покрытием




Объем упаковки:
0,13 м³

Вес нетто:
13,0 кг

Технические характеристики:

Обивка	Ткань/сетка
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 20 кг/м ³
Подлокотники	Пластиковые регулируемые, с мягкими накладками, обитыми тканью
Механизм качания	С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в рабочем положении. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Пластиковая
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Цвета:



Черный/
черный

Серый/
серый



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 423



Элегантный
классический
дизайн



Механизм качания
«Мультиблок»
с фиксацией в 5 положениях



- 1 Высокая спинка
с мягким подголовником
- 2 Хромированные
подлокотники
с мягкими накладками
- 3 Бесшумные ролики
с полиуретановым покрытием



Объем упаковки:
0,2 м³

Вес нетто:
22 кг

Технические характеристики:

Обивка	Экокожа
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 24-30 кг/куб.м
Подлокотники	Металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми экокожей
Механизм качания	Повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в 5 положениях. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Металлическая хромированная
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Цвета:



Черный



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 415



Элегантный
классический
дизайн



Динамическая
поясничная
поддержка

- 1 Синхромеханизм качания с фиксацией в нескольких положениях
- 2 Широкие подлокотники с мягкими накладками
- 3 Прочная крестовина из металла
- 4 Широкое сиденье с удобной посадкой




Объем упаковки:
0,18 м³

Вес нетто:
20,5 кг

Технические характеристики:

Обивка	Экокожа/вставки из сетчатой ткани
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 24-28 кг/м ³ , блок с независимыми пружинами
Подлокотники	Пластиковые, трансформируемые, с мягкими накладками, обитыми экокожей
Механизм качания	С синхронным отклонением сидения и спинки 1:3, с фиксацией кресла в нескольких положениях. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Металлическая окрашенная
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Цвета:



Черный

Серый



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 665



Эргономичная спинка с боковой поддержкой



Элегантный облик и простота конструкции

- 1 Механизм качания с фиксацией в рабочем положении
- 2 Подлокотники с мягкими накладками
- 3 Прочная крестовина с защитными накладками
- 4 Спинка средней высоты с мягким подголовником



Объем упаковки:
0,18 м³

Вес нетто:
15,3 кг


Технические характеристики:

Обивка	Экокожа
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 24-28 кг/м ³
Подлокотники	Пластиковые с мягкими накладками, обитыми экокожей
Механизм качания	С возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Пластиковая с защитными пластиковыми элементами
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон

Цвета:



Черный



Светло-бежевый



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 667



Универсальный
классический
дизайн



Обивка
из фактурной
ткани



- 1** Механизм качания
с фиксацией в рабочем положении
- 2** Подлокотники
с мягкими накладками
- 3** Прочная крестовина
с защитными накладками
- 4** Бесшумные ролики
с полиуретановым покрытием



Объем упаковки:
0,14 м³

Вес нетто:
14,0 кг

Технические характеристики:

Обивка	Ткань
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 24-30 кг/м ³
Подлокотники	Пластиковые с мягкими накладками, обитыми тканью
Механизм качания	С возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Пластиковая с защитными пластиковыми элементами
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан

Цвета:



Черный

Серый

Бежевый



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА




СРОК
ГАРАНТИИ

CHAIRMAN CH 301



Широкое сиденье
с удобной
посадкой



Обивка из
трендовой
экокожи



- 1 **Механизм качания**
с фиксацией в рабочем положении
- 2 **Металлические
подлокотники**
с мягкими накладками
- 3 **Широкое сиденье**
с удобной посадкой
- 4 **Прочная крестовина**
из стали




Объем упаковки:
0,098 м³

Вес нетто:
13,400 кг

Технические характеристики:

Обивка	Экокожа
Каркас	Немонолитный
Мягкий наполнитель	Вспененный полиуретан плотностью 24-26 кг/м ³
Подлокотники	Металлические с мягкими накладками, обитыми экокожей
Механизм качания	С возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Регулировка кресла по высоте
Газпатрон	3 класс по стандарту Germany DIN 4550
Крестовина	Металлическая окрашенная
Ролики	Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – нейлон

Цвета:



Черный

Серый



РЕКОМЕНДОВАННАЯ
МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА



СРОК
ГАРАНТИИ